

DG 3108SB



SUBSTRAT SHAMPOING ANTISTATIQUE CARROSSERIE CONCENTRÉ


Version 02.2023

Liquide Visqueux Pâteux Solide **État physique**

• Couleur : marron







• Contact alimentaire* :



* Sous condition de rinçage. Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1 août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

----- Propriétés : ----

- Élimine le film statique sur les véhicules.
- Convient pour tout type de carrosserie.
- Laisse le véhicule propre et brillant.
- Efficace sur les salissures, dépôts carbonés, film routier, dépôts organiques ou minéraux...


----- Mode d'emploi :-----

- Préparation du concentré : diluer le produit à 20% dans l'eau.
- A l'usage, diluer le produit entre 3 et 8% soit manuellement ou avec un système automatique de dilution.
- Appliquer par pulvérisation du bas vers le haut.
- Laisser agir quelques minutes et rincer à l'eau la surface traitée avant séchage.
- Rendement : 1L de substrat = 5 L de concentré = 166L de produit prêt à l'emploi (dilution à 3%).

----- Domaine d'utilisation :

- Stations de lavage...
- Véhicules légers, poids lourds, véhicules utilitaires, citernes ayant contenu des denrées alimentaires...
- Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité

--- Domaine d'efficacité : ----



----- Conformité à la législation

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.